

## ČASŤ A

### ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE JE ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

#### I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre  
všetky členské štáty

##### a) Hmyz, roztoče a hád'atka vo všetkých vývinových štádiách

| Druh                                                                                                           | Predmet nálezky                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer                                                                              | Rastliny fuchsie ( <i>Fuchsia</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                  |
| 2. <i>Aleurocanthus</i> spp.                                                                                   | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                          |
| 3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)                                                                   | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                  |
| 4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)                                                                            | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                  |
| 5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillett                                                                        | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                          |
| 6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie<br>(v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ryži <i>Oryza</i> spp.) | Osivo ryže ( <i>Oryza</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye                                                                             | Rastliny borievky ( <i>Juniperus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                            |
| 9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham                                                                      | Rastliny dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), <i>Prunus</i> L. a hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                                                           |
| 12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh                                                                           | Rastliny hlohu ( <i>Crataegus</i> L.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. a ruže ( <i>Rosa</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva a plody jablone ( <i>Malus</i> Mill.) a <i>Prunus</i> L. pôvodom z detto krajín. |
| 13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor                                                                       | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich                                                                                                                                                 | Rastliny dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), <i>Prunus</i> L. a hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Distant)                                                                                                                                                 | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.                                                                                                                                                      | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)                                                                                                                                             | Osivo čeľadí kapustovité ( <i>Cruciferae</i> ), lipnicovité ( <i>Gramineae</i> ) a rodu d'atelina ( <i>Trifolium</i> spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. <i>Margarodes</i> , neeurópske druhy, ako sú:<br>a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi)<br>b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk<br>c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski | Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)                                                                                                                                               | Rastliny hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker                                                                                                                                       | Rastliny borievky ( <i>Juniperus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. <i>Pissodes</i> spp. (neeurópske druhy)                                                                                                                                              | Rastliny ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) pôvodom z neeurópskych krajín.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan                                                                                                                              | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle) a citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva, a rastliny čeľadí áronovité ( <i>Araceae</i> ), marantovité ( <i>Marantaceae</i> ), banánovníkovité ( <i>Musaceae</i> ) a strelíciovitité ( <i>Strelitziaceae</i> ) a hruškovca ( <i>Persea</i> spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom |
| 25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure                                                                                                                                                   | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood          | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                     |
| 27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultext)       | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem osiva                                                              |
| 28. <i>Scolytidae</i> spp. (neeurópske druhy)  | Rastliny ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) pôvodom z neeurópskych krajín. |
| 28.1. <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny | Hľuzy zemiaka ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)                                                                                                                                                                       |
| 29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say     | Rastliny dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), <i>Prunus</i> L. a hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                      |
| 30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.           | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                     |
| 32. <i>Unaspis citri</i> Comstock              | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                     |

#### b) Baktérie

| Druh                                                                                                       | Predmet nákazy                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>                                                                      | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva |
| 3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye                                                                    | Osivo kukurice ( <i>Zea mays</i> L.)                                                                                                                           |
| 5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye a pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Dye | Osivo ryže ( <i>Oryza</i> spp.)                                                                                                                                |

#### c) Huby

| Druh                                                                         | Predmet nákazy                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty) | Rastliny dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.) a hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva. |
| 1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller                             | Rastliny liesky ( <i>Corylus</i> L.) určené na pestovanie pôvodom z Kanady a USA okrem                                                                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | osiva.                                                                                                                                                                                             |
| 2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx                               | Rastliny <i>Prunus</i> L. určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                         |
| 3. <i>Atropellis</i> spp.                                                     | Rastliny borovice ( <i>Pinus</i> L.) okrem plodov a osiva, a samostatná kôra a drevo borovice ( <i>Pinus</i> L.)                                                                                   |
| 4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau                            | Rastliny javora cukrodarného ( <i>Acer saccharum</i> Marsh.) okrem plodov a osiva, a drevo javora cukrodarného ( <i>Acer saccharum</i> Marsh.) vrátane neopracovaného dreva pôvodom z Kanady a USA |
| 5. <i>Cercoseptoria pini - densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton           | Rastliny borovice ( <i>Pinus</i> L.) okrem plodov a osiva, a drevo borovice ( <i>Pinus</i> L.)                                                                                                     |
| 6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes                               | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem osiva                                              |
| 8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer                                            | Rastliny brusnice ( <i>Vaccinium</i> spp.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                        |
| 10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> Kilian et Maire) Gordon | Rastliny datľovníka ( <i>Phoenix</i> spp.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                    |
| 12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto                                | Rastliny dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), slivky, čerešne a podobný druhov rodu <i>Prunus</i> L. a hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva |
| 13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings                                      | Rastliny čeľade ľuľkovité ( <i>Solanaceae</i> ) okrem plodov a osiva                                                                                                                               |
| 14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers                                  | Rastliny borovice ( <i>Pinus</i> L.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                          |
| 14.1. <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow               | Rastliny brestu ( <i>Ulmus</i> L.) a zelkovy ( <i>Zelkova</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                 |
| 15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto                              | Rastliny hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva                                                                                                  |

#### d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

| Druh                                         | Predmet nákazy                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) | Rastliny repy obyčajnej ( <i>Beta vulgaris</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva               |
| 2. Black raspberry latent virus              | Rastliny ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie                                        |
| 3. Blight and Blight-like                    | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Cadang - Cadang viroid                                                                                     | Rastliny čeľade paliem ( <i>Palmae</i> ) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Cherry leafroll virus<br>[v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine ( <i>Rubus</i> L.)]           | Rastliny ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus (vírus nekrózy stonky chryzantémy)                                     | Rastliny chryzantémy [ <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] a rajčiaka ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Citrus mosaic virus                                                                                        | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty)                                                                 | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Leprosis                                                                                                   | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty)                                                                | Rastliny višne obyčajnej ( <i>Prunus cerasus</i> L.), čerešne obyčajnej ( <i>Prunus avium</i> L.), <i>Prunus insica</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rhed., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie okrem osiva. |
| 10. Naturally spreading psorosis                                                                              | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Palm lethal yellowing phytoplasma                                                                         | Rastliny čeľade paliem ( <i>Palmae</i> ) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. Prunus necrotic ringspot virus<br>[v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine ( <i>Rubus</i> L.)] | Rastliny ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Satsuma dwarf virus                                                                                       | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | plodov a osiva                                                                                                                                                  |
| 14. Tatter leaf virus          | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva. |
| 15. Witches' broom phytoplasma | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva. |

## II. kapitola

### Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov

#### a) Hmyz, roztoče a hád'atká vo všetkých vývinových štádiách

| Druh                                          | Predmet nákazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie     | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)   | Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne       | Cibule, hľuzy a podzemky šafránu ( <i>Crocus</i> L.), zakrpatených odrôd mečíkov ( <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú <i>Gladiolus callianthus</i> Marais., <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., hyacintu ( <i>Hyacinthus</i> L.), kosatca ( <i>Iris</i> L.), tigrídie ( <i>Tigridia</i> Juss) a tulipána ( <i>Tulipa</i> L.) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka ( <i>Solanum tuberosum</i> L.) určené na pestovanie                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev | Osivo a cibule cesnaku šalotkového ( <i>Allium ascalonicum</i> L.), cesnaku cibul'ového ( <i>Allium cepa</i> L.) a cesnaku pažítkového ( <i>Allium schoenoprasum</i> L.) určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového ( <i>Allium porrum</i> L.) určené na pestovanie, hľuzy a podzemky kamasie ( <i>Camassia</i> Lindl.), modravky ( <i>Chionodoxa</i> Boiss.), šafránu žltého ( <i>Crocus flavus</i> Weston) odroda „Golden Yellow“, snežienky ( <i>Galanthus</i> L.), galtónie belostnej [ <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne], hyacintu ( <i>Hyacinthus</i> L.), <i>Ismene</i> Herbert, modrice ( <i>Muscari</i> Miller), narcisu ( <i>Narcissus</i> L.), bledavky ( <i>Ornithogalum</i> L.), puškínie ( <i>Puschkinia</i> Adams), scily ( <i>Scilla</i> L.) |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | a tulipánu ( <i>Tulipa</i> L.) určené na pestovanie, a osivo lucerny siatej ( <i>Medicago sativa</i> L.)                                                                                                                                                                       |
| 5. <i>Circulifer haematoceps</i> (Mulsan et Rey) | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                 |
| 6. <i>Circulifer tenellus</i> (Baker)            | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                 |
| 6.1 <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein        | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                 |
| 6.2 <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)         | Rastliny chryzantémy [ <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul], klinčeka ( <i>Dianthus</i> L.), muškátu ( <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité ( <i>Solanaceae</i> ) určené na pestovanie okrem osiva                                                           |
| 6.3. <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)        | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                 |
| 7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne       | Rastliny čeľadi áronovité ( <i>Araceae</i> ), marantovité ( <i>Marantaceae</i> ), banánovníkovité ( <i>Musaceae</i> ) a strelíciovitité ( <i>Strelitziaceae</i> ) a hruškovca ( <i>Persea</i> spp.), zakorenené, alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom |
| 8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)     | Rezané kvety, vňať zeleru voňavého ( <i>Apium graveolens</i> L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem<br>- cibúľ,<br>- podzemkov,<br>- rizómov,<br>- osiva a<br>- rastlín čeľade lipnicovité ( <i>Gramineae</i> )                                            |
| 9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)           | Rezané kvety, vňať zeleru voňavého ( <i>Apium graveolens</i> L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem<br>- cibúľ,<br>- podzemkov,<br>- rizómov,<br>- osiva a                                                                                                 |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | - rastlín čeľade lipnicovité ( <i>Gramineae</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) | Rastliny čeľade paliem ( <i>Palmae</i> ) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf. |

## b) Baktérie

| Druh                                                                                | Predmet nákazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al. | Osivo lucerny siatej ( <i>Medicago sativa</i> L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.  | Rastliny rajčiaka ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) určené na pestovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.                                   | Rastliny dulovca ( <i>Chaenomeles</i> Lindl.), muchovníka ( <i>Amelanchier</i> Med.), skalníka ( <i>Cotoneaster</i> Ehrh.), hlohu ( <i>Crataegus</i> L.), dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), mišpulníka ( <i>Eriobotrya</i> Lindl.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), mišpule ( <i>Mespilus</i> L.), hlohyne ( <i>Pyracantha</i> Roem.), hrušky ( <i>Pyrus</i> L.), jarabiny ( <i>Sorbus</i> L.) a <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot určené na pestovanie okrem osiva |
| 4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey             | Rastliny klinčeka ( <i>Dianthus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder                  | Rastliny klinčeka ( <i>Dianthus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.    | Rastliny broskyne obyčajnej [ <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch] a nektarinky [ <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim] určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye                    | Osivo fazule ( <i>Phaseolus</i> L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.           | Rastliny <i>Prunus</i> L. určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye                | Rastliny rajčiaka ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) a papriky ( <i>Capsicum</i> spp.) určené na pestovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King                                    | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Williems et al.                      | Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## c) Huby

| <b>Druh</b>                                                     | <b>Predmet nákazy</b>                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr               | Rastliny gaššana ( <i>Castanea</i> Mill.) a duba ( <i>Quercus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                |
| 4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) von Arx | Rastliny chryzantémy [ <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva                                                          |
| 5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma       | Rastliny klinčeka ( <i>Dianthus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                              |
| 6. <i>Phoma tracheiphilla</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili  | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem osiva |
| 7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i> | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                |
| 8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni        | Osivo slnečnice ročnej ( <i>Helianthus annuus</i> L.)                                                                                                 |
| 9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings                             | Rastliny chryzantémy [ <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva                                                          |
| 10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker                         | Rastliny borovice ( <i>Pinus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                 |
| 11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold           | Rastliny chmeľu obyčajného ( <i>Humulus lupulus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                              |
| 12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn                         | Rastliny chmeľu obyčajného ( <i>Humulus lupulus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                              |

#### **d) Vírusy a vírusom podobné organizmy**

| <b>Druh</b>                                                       | <b>Predmet nákazy</b>                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Arabis mosaic virus                                            | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) a ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                          |
| 2. Beet leaf curl virus                                           | Rastliny repy obyčajnej ( <i>Beta vulgaris</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                            |
| 3. Chrysanthemum stunt viroid                                     | Rastliny chryzantémy [ <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva                                                                   |
| 4. Citrus tristeza virus (európske izoláty)                       | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva |
| 6. Grapevine flavescence doreé phytoplasma                        | Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva                                                                                                        |
| 7. Plum pox virus                                                 | Rastliny <i>Prunus</i> L. určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                     |
| 7.1. Potato spindle tuber viroid (viroid vretenovitosti zemiakov) | Sadenice (vrátane osiva) rajčiaka ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) a jeho hybridov, papriky                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ( <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L.) a rastliny zemiaka ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Potato stolbur phytoplasma         | Rastliny čeľade Ľul'kovité ( <i>Solanaceae</i> ) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Raspberry ringspot virus           | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) a ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Spiroplasma citri Saglio et al.   | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Strawberry crinkle virus          | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. Strawberry latent ringspot virus  | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) a ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Strawberry mild yellow edge virus | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. Tomato black ring virus           | Rastliny jahody ( <i>Fragaria</i> L.) a ostružiny ( <i>Rubus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. Tomato spotted wilt virus         | Rastliny zeleru voňavého ( <i>Apium graveolens</i> L.), papriky ročnej ( <i>Capsicum annuum</i> L.), melóna cukrového ( <i>Cucumis melo</i> L.), chryzantémy [ <i>Dendrathera</i> (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky ( <i>Impatiens</i> L.), ďalej šalátu siateho ( <i>Lactuca sativa</i> L.), rajčiaka jedlého ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.), rastliny tabaku virgínskeho ( <i>Nicotiana tabacum</i> L.) určené na profesionálnu výrobu tabaku, Ľul'ka baklažánového ( <i>Solanum melogena</i> L.) a zemiaka ( <i>Solanum tuberosum</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva |
| 16. Tomato yellow leaf curl virus     | Rastliny rajčiaka ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ČASŤ B

### ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN JE ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

#### a) Hmyz, roztoče, hád'atka vo všetkých vývinových štádiách

| Druh                 | Predmet nákazy                                                         | Chránená zóna (zóny)                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. <i>Anthonomus</i> | Osivo a plody (tobolky) bavlníka ( <i>Gossypium</i> spp.) a nevyzrnelá | Grécko, Španielsko (autonónne oblasti) |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>grandis</i> (Boh.)                           | bavlna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andalúzia, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia)                         |
| 2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)          | Rastliny smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)                |
| 3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan           | Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov ( <i>Coniferales</i> )                                                                                                                                | Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey) |
| 4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)           | Rastliny smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey) |
| 5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.          | Rastliny eukalyptu ( <i>Eucalyptus</i> l'Hérit.) okrem plodov a osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grécko, Portugalsko (Azory)                                                   |
| 6. (a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof              | Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice ( <i>Pinus</i> L.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov ( <i>Coniferales</i> )                                                                                                                                                                      | Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo                                             |
| 6.1. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)     | Rastliny <i>Palmae</i> určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.                                                                                       | Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo                                              |
| 6.2. <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) | Rastliny <i>Palmae</i> určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., | Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo                                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                    | <p><i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. &amp; H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. &amp; H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. &amp; Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. a <i>Washingtonia</i> Raf.</p> |                                                               |
| (b) <i>Ips cembrae</i> Heer        | <p>Rastliny jedle (<i>Abies</i> Mill.), smrekovca (<i>Larix</i> Mill.), smreka (<i>Picea</i> A. Dietr.), borovice (<i>Pinus</i> L.) a duglasky (<i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličnanov (<i>Coniferales</i>) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (<i>Coniferales</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man) |
| (c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg | <p>Rastliny jedle (<i>Abies</i> Mill.), smrekovca (<i>Larix</i> Mill.), smreka (<i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice (<i>Pinus</i> L.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličnanov (<i>Coniferales</i>) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (<i>Coniferales</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo                             |
| (d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner  | <p>Rastliny jedle (<i>Abies</i> Mill.), smrekovca (<i>Larix</i> Mill.), smreka (<i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice (<i>Pinus</i> L.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličnanov (<i>Coniferales</i>) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (<i>Coniferales</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man) |
| (e) <i>Ips typographus</i> Heer    | <p>Rastliny jedle (<i>Abies</i> Mill.), smrekovca (<i>Larix</i> Mill.), smreka (<i>Picea</i> A. Dietr.), borovice (<i>Pinus</i> L.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Írsko, Spojené kráľovstvo                                     |

|                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov ( <i>Coniferales</i> ) |                                                                                 |
| 9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius               | Osivo mangovníka ( <i>Mangifera</i> spp.) pôvodom z tretích krajín                                                                                                                            | Portugalsko (Alentejo, Algarve a ostrov Madeira), Španielsko (Granada a Malaga) |
| 10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller | Rastliny cédra ( <i>Cedrus</i> Trew) a borovice ( <i>Pinus</i> L.) určené na výsadbu okrem plodov a osiva                                                                                     | Spojené kráľovstvo                                                              |

## b) Baktérie

| Druh                                                                                        | Predmet nákazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chránená zóna (zóny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones | Osivo fazule záhradnej ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) a lablabu ( <i>Dolichos</i> Jacq.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grécko, Španielsko,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.                                           | Časti rastlín, osivo a rastliny určené na pestovanie okrem plodov vrátane živého peľu na opelenie rastlín muchovníka ( <i>Amelanchier</i> Med.), dulovca ( <i>Chaenomeles</i> Lindl.), skalníka ( <i>Cotoneaster</i> Ehrh.), hlohu ( <i>Crataegus</i> L.), dule ( <i>Cydonia</i> Mill.), mišpulníka ( <i>Eriobotrya</i> Lindl.), jablone ( <i>Malus</i> Mill.), mišpule ( <i>Mespilus</i> L.), <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, hlohyne ( <i>Pyracantha</i> Roem.), hrušky ( <i>Pyrus</i> L.) a jarabiny ( <i>Sorbus</i> L.) | Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna oblasť Katalánsko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p> Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko </p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                 | [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie a Zátin (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy) |
| 3. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. | Rastliny rodu <i>Prunus</i> L. určené na pestovanie okrem osiva | Spojené kráľovstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### c) Huby

| Druh                                                                     | Predmet nákazy                                                                                                                                                                                               | Chránená zóna (zóny)                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. | Rastliny platana ( <i>Platanus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva, a drevo platana ( <i>Platanus</i> L.) vrátane opracovaného dreva                                                                    | Írsko, Spojené kráľovstvo                 |
| 0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murill.) Barr.                     | Drevo okrem odkôrneného dreva, oddelenej kôry a rastlín na výsadbu gaštanu ( <i>Castanea</i> Mill.) a rastlín na výsadbu duba ( <i>Quercus</i> L.) okrem osiva                                               | Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko |
| 1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton                                   | Osivo a plody (tobolky) bavlníka ( <i>Gossypium</i> spp.)                                                                                                                                                    | Grécko                                    |
| 2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet                           | Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.) určené na pestovanie okrem osiva | Írsko                                     |
| 3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller                           | Rastliny topoľa ( <i>Populus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva                                                                                                                                        | Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) |

### d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

| Druh                                   | Predmet nákazy                                                                    | Chránená zóna (zóny)                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01. <i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i> | Rastliny brešťa ( <i>Ulmus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva               | Spojené kráľovstvo                                |
| 1. Citrus tristeza virus (európske     | Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), | Grécko (okrem krajských jednotiek Argolida, Arta, |

|                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| izoláty)                                         | citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami | Chania a Lakonia), Malta, Portugalsko (okrem Algarve, Madeiry a okresu Odemira v regióne Alentejo)                                                                                                   |
| 2. Grapevine<br>flavescence dorée<br>phytoplasma | Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva                      | Česko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko], Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia) |